

Videolaringoscopios y laringoscopios

✓ Proveer Soluciones



DGP

SUMINISTROS A HOSPITALES

Ambu 



VIDEOLARINGOSCOPIO KING VISION KIT aBLADE

Descripción:

king Vision™ está diseñado para permitir una intubación rápida y fácil con su pantalla que proporciona una visión clara y constante en tiempo real de la vía aérea de su paciente. King Vision™ aBlade™ es una solución duradera, portátil y asequible que ampliará sus posibilidades de éxito en el primer intento y minimizará el tiempo de intubación.

Características

- ✓ Pantalla a color TFT LCD.
- ✓ Junta de protección.
- ✓ **Diseño ergonómico:** diseño de pala / mango integrado para ofrecer un control completo.
- ✓ Palas desechables con canal y sin canal para inserciones guiadas o estándar.
- ✓ Canal Guía para una fácil colocación y retirada del TET.
- ✓ Tratamiento ANTIVAHO en cada pala.
- ✓ Óptica excelente.



300-000-000 MC GRATH MAC VIDEO LARINGOSCOPIO SOLO INCLUYE BATERÍA Y 1 HOJA PARA LARINGOSCOPIO

Descripción

Emplean tecnología de video y pueden mejorar la visión del anestesista antes de la intubación. Mejor visualización glótica que la laringoscopia Macintosh tradicional.

Tiempos de intubación reducidos, incluso con un entrenamiento limitado.

Índices de éxito de intubación más altos que otros videolaringoscopios.

**ACCESORIOS NO INCLUIDOS, MANEJAMOS
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.**

✓ Proveer Soluciones



On Focus®

**VIDEO LARINGOSCOPIO REUSABLE CON
HOJAS DE ACERO INOXIDABLE**

Características de las hojas

Hoja:	Miller 0	Mac 1	Mac 2	Mac 3	Mac 4	D-Blade
Aplicación:	Neonatal	Pediátrico	Adulto pequeño	Adulto	Adulto grande	Vía aérea difícil
Diámetro interno intubación:	2.5-4.0 mm	4.0-6.0 mm	5.0-6.0 mm	6.0-9.0 mm	7.5-10.0 mm	7.5-10.0 mm
Largo :	8.2 cm	10.45 cm	12.11 cm	14.25 cm	16.08 cm	13.27 cm
Método de esterilización:	Glutaraldehído al 2%. Remoje por completo durante 10 min O Cidex OPA 0.5% por más de 5 minutos.					

Especificaciones técnicas

Descripción General:	Video Laparoscópico portátil, versión de hojas recusables (Miller-0, Mac 1, 2, 3 y 4, D-Blade) Pantalla de 3" de alta resolución, función de toma de videos y fotos, memoria de 8GB, con batería interna recargable para más de 4 hrs. de uso continuo. Incluye cargador, cable USB y maletín de aluminio para resguardo y traslado.
Rango de aplicación:	Intubación traqueal de rutina y difícil. Para ser usado en anestesia, UCI / UCIN / CCU, sala de operaciones, rescate de emergencia, ambulancia, etc.
Pantalla:	LCD 3".
Cámara:	Resolución 1280*720 px.
Función video / foto:	Capacidad de grabar video y tomar fotos almacenado en memoria interna de 8GB.
Batería:	Litio recargable con capacidad para > 4 hrs. recarga total en < 2 hrs.
Conexión Micro USB:	Salida de videos / fotos y carga de batería.

Welch Allyn[®]



Laringoscopios

Características:

- ✓ La construcción en una sola pieza de las hojas de Welch Allyn elimina una unión soldada potencialmente más débil.
- ✓ Liviana, para obtener un mejor equilibrio y maniobrabilidad que facilita incluso las intubaciones más difíciles.
- ✓ **Convertible.** Las hojas se convierten fácilmente de lámpara a iluminación de fibra óptica. Disminuye los gastos por actualización.
- ✓ **Reparables.** Reemplace el canal de luz deterioradas por una fracción del costo de una hoja de repuesto.
- ✓ **Diseño mejorado.** La altura de la hoja favorece intubaciones en pacientes de cavidad bucal reducida.
- ✓ **Construcción de una pieza.** La hoja de acero inoxidable de una sola pieza asegura la integridad de la hoja (sin uniones soldadas) y minimiza la corrosión.
- ✓ **Iluminación HPX™ halógena.** Nuestras hojas de fibra óptica incluyen lámparas halógenas HPX™ para observar el color real del tejido, y proporciona una luz que es un 30% más blanca y brillante que las lámparas halógenas tradicionales.



LARINGOSCOPIOS MACINTOSH

Descripción:

Un diseño que incorpora una curva suave y continua desde la punta hasta el extremo proximal. La curva comprime la vallécula y la hoja levantada eleva indirectamente la epiglotis. Welch Allyn modificó las hojas MacIntosh reduciendo la altura de la hoja proximal. Esto tiene como resultado un perfil ó altura que ayuda en el momento de entubar pacientes con acceso bucal limitado.



MacIntosh halógeno de fibra óptica

N.º de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69061	1	89 mm	63 mm
#69062	2	108 mm	82 mm
#69063	3	126 mm	101 mm
#69064	4	160 mm	135 mm



LARINGOSCOPIOS MILLER

Descripción:

Welch Allyn modificó la hoja Miller original, desarrollada por Welch Allyn en 1941, para mejorar su funcionalidad y campo de visión. Primero, se aplanó la hoja o la lengua de la hoja para mover la lengua del paciente hacia un lado en vez de comprimirla. La base plana ayuda a mantener la lengua fuera del campo de visión. Se aumentó el campo de visión general al modificar el área de sección transversal de la hoja sin alterar el ancho ni el alto.



Miller halógeno de fibra óptica

N.º de parte	Tamaño de hoja	Medida vertical interior	Largo interior de la base a la punta
#68065	00	8 mm	36 mm
#68060	0	8 mm	53 mm
#68061	1	8 mm	53 mm
#68062	2	10 mm	132 mm
#68063	3	11 mm	172 mm
#68064	4	13 mm	182 mm

Welch Allyn®



MANGOS LIVIANOS DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ HALÓGENA HPX™

Descripción:

Los mangos livianos de Welch Allyn son hasta un 40% más ligeros que nuestro diseño anterior. Este cambio, conjuntamente con una reducción de un 50% en el peso de la hoja, se suma para lograr un sistema cómodo y maniobrable. Los mangos de fibra óptica están disponibles en tamaños "C" y "AA".

Modelos

- ✓ **#60813** Mango de baterías tamaño mediano "C".
- ✓ **#60814** Mango de baterías tamaño mini linterna "AA".
- ✓ **#60815** Mango ancho de fibra óptica tamaño "AA".



MANGOS LIVIANOS DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ HALÓGENA HPX™

Descripción:

Elimine el problema de los mangos que se quedan sin energía con nuestros mangos de fibra óptica recargables. Estas unidades pueden mantenerse constantemente en la base de carga para garantizar una potencia completa y máxima iluminación. El mango utiliza una batería de níquel-cadmio de 2,5 V o 3,5 V reciclable* con garantía de dos años.

Modelos

- ✓ **#60713** Solo mango de fibra óptica recargable de 2,5 V.
- ✓ **#60835** Solo mango de 3,5 V.
- ✓ **#71140** Solo cargador, 110-130 V, 50/60 Hz.
- ✓ **#71105** Igual que #71140 pero de exportación (especifique el país y el voltaje); 220-250 V, 50/60 Hz.
- ✓ **#72200** Batería recargable NiCad de 3,5 V.
- ✓ **#72000** Batería recargable de NiCad (codificada por color rojo).

✓ Proveer Soluciones

WelchAllyn[®]



SET DE FIBRA ÓPTICA CON ESTUCHE

Modelos


- ✓ Set de fibra óptica MacIntosh.
- ✓ Set de fibra óptica Miller.



SET DE FIBRA ÓPTICA CON DIFERENTES TIPOS DE HOJAS MÁS USADAS Y ESTUCHE

Modelos

- ✓ Set universales MacIntosh.
- ✓ Set universales Miller.



DGP

SUMINISTROS A HOSPITALES



dgpsuministrosahospitales.com

✓ Proveer Soluciones

Llámanos para mayor información

 (833) 213.8451, (833) 221.4029

 Ingenieros 207, Col. Allende, 89130 Tampico, Tamps.

