



✓ Proveer Soluciones



Catálogo médico industrial



CHILL-ITS 6602 – PVA TOALLA DE ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Horas de enfriamiento:** hasta 4 horas.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** enfriamiento evaporativo húmedo.
- ✓ **Tipo de producto:** toalla.
- ✓ **Proteccion:** protección contra temperatura cálida.
- ✓ **Riesgo/lesión:** estrés por calor.
- ✓ **Tecnología:** pva.



CHILL-ITS 6487 COOLING MULTI-BANDA – PERFORMANCE KNIT ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Horas de enfriamiento:** hasta 2 horas.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** enfriamiento evaporativo húmedo.
- ✓ **Capas de materiales:** 1 capa.
- ✓ **Materiales:** microfibra, poliéster, spandex.
- ✓ **Tipo de producto:** multibandas / polainas.
- ✓ **Proteccion:** reflectante, protección uv/solar, protección contra temperaturas calientes.
- ✓ **Riesgo / lesión:** estrés por calor, baja visibilidad, quemaduras solares.



CHILL-ITS 6695 MANGAS DE BRAZO DE PROTECCIÓN SOLAR (PAR) ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Cierre:** deslizar sobre.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** absorbente.
- ✓ **Materiales:** poliéster, spandex.
- ✓ **Tipo de producto:** mangas.
- ✓ **Proteccion:** protección solar/uv, protección contra temperaturas cálidas.
- ✓ **Riesgo/lesión:** estrés por calor, quemaduras solares.



CHILL-ITS 6660 VISERA PARA CASCO Y PROTECCIÓN PARA EL CUELLO ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Cierre:** gancho y bucle.
- ✓ **Construcción:** ajustable.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** sombra.
- ✓ **Materiales:** poliéster.
- ✓ **Tipo de producto:** sombra de cuello.
- ✓ **Proteccion:** protección solar/uv, protección contra temperaturas cálidas.
- ✓ **Riesgo/lesión:** estrés por calor, quemaduras solares.



CHILL-ITS 6715 ALMOHADILLA DE ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN PARA CASCO – POLÍMEROS ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Cierre:** gancho y bucle.
- ✓ **Horas de enfriamiento:** hasta 4 horas.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** enfriamiento evaporativo húmedo materiales algodón.
- ✓ **Tipo de producto:** mohadilla, forro de casco duro.
- ✓ **Proteccion:** protección contra temperatura cálida.
- ✓ **Riesgo/lesión:** estrés por calor.
- ✓ **Estilo:** polímeros acrílicos.



CHILL-ITS 6685 CHALECO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO SECO – CIERRE DE CREMALLERA ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Cierre:** cremallera.
- ✓ **Horas de enfriamiento:** hasta 72 horas.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** enfriamiento en seco.
- ✓ **Materiales:** poliéster, poliuretano (pu).
- ✓ **Tipo de producto:** chaleco.
- ✓ **Proteccion:** protección contra temperatura cálida.
- ✓ **Riesgo/lesión:** estrés por calor.



CHILL-ITS 6670CT ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN PROTECCIÓN PARA EL CUELLO – PVA ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Cierre:** gancho y bucle.
- ✓ **Horas de enfriamiento:** hasta 4 horas.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** enfriamiento evaporativo húmedo / sombra.
- ✓ **Tipo de producto:** sombra de cuello.
- ✓ **Proteccion:** protección solar / UV contra temperatura cálida.
- ✓ **Riesgo/lesión:** estrés por calor, quemaduras solares.



CHILL-ITS 8939 SOMBRERO DE PESCADOR DE REFRIGERACIÓN ERGODYNE

Especificaciones:

- ✓ **Cierre:** cinch, deslizar.
- ✓ **Horas de enfriamiento:** hasta 2 horas.
- ✓ **Tipo de enfriamiento:** absorción, refrigeración por evaporación húmeda, sombra.
- ✓ **Tipo de producto:** sombrero/gorra.
- ✓ **Proteccion:** protección contra temperaturas cálidas, protección solar/uv.
- ✓ **Riesgo/lesión:** quemaduras de sol, estrés por calor.



EMS03034-XT JUEGO DE INMOVILIZACIÓN EMS PROFESIONAL

Contenido

- ✓ Juego de férulas.
- ✓ Protector cervical ajustable adulto.
- ✓ Protector cervical ajustable pediátrico.
- ✓ Inmovilizador de cráneo termosellado ems.
- ✓ Sujetador de cuerpo ems.
- ✓ Chaleco extracción ems.
- ✓ **Funda:** 180.36cm x 41cm x 5cm. Color único Naranja con vivos en color negro.



MAPA-MONITOR AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL DMS

Información Técnica

- ✓ **Pantalla:** LCD
- ✓ **Alto:** 4 cm.
- ✓ **Ancho:** 7 cm.
- ✓ **Largo:** 11.6 cm.
- ✓ **Alimentación:** 2 Baterías AA.



LÁMPARA DE PEDESTAL WELCH ALLYN GS300

Características

- ✓ Perfecta combinación de salida de luz intensa y operación en frío en un diseño compacto.
- ✓ **Temperatura de color:** 5500k
- ✓ **Intensidad de la luz a distancia de trabajo:** 20000 lux a 30 cm 15000 lux a 50 cm.



ESPIROMETRO DATOSPIR MICRO C INCLUYE SOFTWARE W-20 SIBELMED

Características

- ✓ Cumple con las últimas recomendaciones de ERS/ATS (2005).
- ✓ Base de datos interna >1000 pruebas con gráficos.
- ✓ Pantalla Táctil (Tipo PDA).



MESA DE MAYO MARCA NACIONAL

Características

- ✓ Incluye charola de acero inoxidable.
- ✓ Perilla para regular la altura con intermedio de 0.90 m a 1.45 m
- ✓ Rodajas bola de 2".



VITRINA SENCILLA PARA MEDICAMENTOS MARCA NACIONAL

Características

- ✓ Lamina calibre 22 en esmalte horneado color beige.
- ✓ 2 entreaños de cristal fijos. Puerta abatible con chapa.
- ✓ **Medida: Largo: 0.60 m Ancho: 0.40 m Alto: 1.60 m.**



MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL MARCA NACIONAL

Características

- ✓ Piernas de plástico.
- ✓ Estructura de lámina cal. 29, acabado esmalte horneado color beige.
- ✓ Gabinete con 2 puertas corredizas
- ✓ Posiciones en cabecera y piecera.
- ✓ **Medida: Largo: 1.65 m Ancho: 0.55 m Alto: 85 m.**



ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS MARCA NACIONAL

Características

- ✓ Estructura tabulador redondo de 1" acabado cromado.
- ✓ Cubierta de hule antiderrapante y marco de aluminio.
- ✓ **Medida: Largo: 0.45 m Ancho: 0.38 m Alto: 0.38 m.**



BIOMBO SENCILLO MARCA NACIONAL

Características

- ✓ Estructura de tubo redondo de 1½" cromado.
- ✓ Cortinas de tela de algodón.
- ✓ **Medida: Largo: 0.68 m Alto: 1.68 m.**



SECA 700 BÁSCULA MECÁNICA DE COLUMNA CON PESAS DESLIZANTES A LA ALTURA DE LOS OJOS

Características

- ✓ Capacidad extraordinaria de 220 kg, incluso para pacientes con sobrepeso.
- ✓ Plataforma baja y amplia. Manejo sencillo y lectura confortable a la altura de los ojos.
- ✓ Sólida construcción con estructura inferior de hierro fundido.
- ✓ Ruedas de transporte para el uso móvil.



BOTE DE PEDAL CON CONTRABOTE MARCA NACIONAL

Características

- ✓ Asiento acojinado en vinil color negro imitación piel.
- ✓ Lamina calibre 22 en esmalte color beige.
- ✓ **Medida: Largo: 0.30 m Ancho: 0.20 m Alto: 0.50 m.**



SILLA DE RUEDAS DE CAÑUELAS BIENSTAR 4611

Características

- ✓ **Peso: 16 kg.**
- ✓ **Ancho de asiento: 50 cm.**
- ✓ **Peso que soporta: 115 kg.**
- ✓ **Alto Total: 85 cm.**
- ✓ **Alto al asiento: 50 cm.**
- ✓ **Ancho Total: 64 cm.**



DS44-11 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DURASHOCK SERIE BRONCE

Características

- ✓ Tecnología DuraShock.
- ✓ **Resistente a golpes:** puede resistir una caída de hasta 76 cm (requisito estándar de la AAMI).
- ✓ El indicador rota 360° para una fácil visualización desde cualquier ángulo.
- ✓ Exactitud certificada a +/- 3 mmHg.
- ✓ Libre de Latex.
- ✓ Garantía de calibración de 5 años.



CP150A-3ESB ELECTROCARDIOGRAFO CP150 CON ELECTRODOS REUSABLES

Características

- ✓ Pantalla táctil en color de 7".
- ✓ Función de encendido instantáneo.
- ✓ Filtros avanzados para una óptima calidad en el trazado de ECG que garantizan lecturas exactas.
- ✓ Previsualización de 3 derivaciones en ECG.
- ✓ Funcionamiento con batería recargable.
- ✓ Almacena hasta 100 resultados o pruebas o transferirlos a una memoria USB.



SECA 769 BÁSCULA ELECTRÓNICA DE COLUMNA CON FUNCIÓN BMI

Características

- ✓ Utilizable en cualquier lugar gracias al funcionamiento por pilas.
- ✓ Fácil de transportar.
- ✓ Rentable y de bajo mantenimiento gracias a su bajo consumo.
- ✓ Funciones inteligentes para uso múltiple.



7670-01 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED WELCH ALLYN

Características

- ✓ La garantía de calibración de por vida reduce el costo de propiedad.
- ✓ El nuevo soporte de 5 patas brinda una estabilidad y maniobrabilidad mejoradas.
- ✓ Precisión certificada de +/- 3 mmHg.
- ✓ Sin látex ni mercurio.



WA77710-71 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED INCLUYE 77710 / 11710 / 25020

Incluye:

- ✔ Oftalmoscopio mod. 11710 con luz de halógeno de 3.5v estándar.
- ✔ Otoscopio mod. 25020 con luz de halógeno de 3.5v sin iluminador.
- ✔ 2 mangos con cable en espiral.
- ✔ Transformador.



WA97150-C ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5v OFTALMO STANDAR OTOSCOPIO 25020 MANGO CONVERTIBLE.

Incluye:

- ✔ Oftalmoscopio mod. 11710 de luz halogena de 3.5v.
- ✔ Otoscopio mod 25020 de luz halogena de 3.5v no cuenta con iluminador de garganta. Mango recargable mod. 71000-C con aro convertidor. Estuche rigido.



TB1H1 NEGATOSCOPIO PLANO 1 PLACA LED 6300 LUX

Características

- ✔ Sensor de encendido/apagado automático al insertar la película.
- ✔ Regulador de intensidad luminosa.
- ✔ Alta luminancia led.



AED PLUS ZOLL

Características

- ✔ Real CPR Help ofrece información en tiempo real sobre la profundidad de las compresiones y velocidad.
- ✔ Puede soportar condiciones como temperaturas extremas, altitud, vibración y golpes.
- ✔ Baterías estándar de litio con una vida útil de 5 años.



GABINETE PARA DESFIBRILADOR AED

Características:

- ✓ Gabinete fabricado en aluminio, con chapa de seguridad y alarma.
- ✓ **Medidas:** Alto: 45 cm Ancho: 44.5 cm Profundidad: 18.5 cm Peso: 4Kg.



MA 25 AUDIÓMETRO DE DETECCIÓN

Características

- ✓ Audiómetro con conducción de aire: 11 frecuencias de 125 a 8000 Hz.
- ✓ Portátil y ligero con sólo 980 g para pruebas audiométricas móviles.



ESTETOSCOPIO 3M LITTMANN

Características:

- ✓ Auriculares fáciles de ajustar.
- ✓ Campana de dos caras (la cara pediátrica se puede utilizar abierta o con una segunda membrana de doble frecuencia).
- ✓ Campana de acero inoxidable.



DGP

SUMINISTROS A HOSPITALES



dgpsuministrosahospitales.com

✓ Proveer Soluciones

Llámanos para mayor información

 (833) 213.8451, (833) 221.4029

 Ingenieros 207, Col. Allende, 89130 Tampico, Tamps.

